



Divendres, 29 de maig de 2009

Normativa de benestar animal a les granges porcines

Condicions ambientals a l'explotació

- ◆ Soroll: evitar els nivells de soroll continu de més de 85 dB, així com el soroll durador o sobtat.
- ◆ Llum: els animals han d'estar exposats a una llum d'una intensitat mínima de 40 lux durant un període mínim de 8h al dia (40 lux=poder llegir el diari a qualsevol punt de la nau).
- ◆ Aigua: els animals han de tenir accés a aigua fresca adequada en quantitat suficient i acreditar la qualitat de l'aigua.
- ◆ Els materials, els equips i les instal·lacions elèctriques s'hauran d'instal·lar de manera que s'evitin descàrregues elèctriques als animals.
- ◆ L'aïllament, la calefacció i la ventilació de l'edifici hauran de garantir que la circulació de l'aire, el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de l'aire i la concentració de gasos es mantinguin dins d'uns límits que no siguin perjudicials per als animals. En cas de disposar de ventilació artificial, s'haurà d'establir un sistema que pugui garantir la renovació de l'aire en cas d'avaría, com també un **sistema d'alarma** que avisi el ramader de l'avaría.

Dimensionat de les granges

- ◆ Les dimensions dels allotjaments en grups per als porcs i truges han de complir els requeriments següents:

Tipus d'animal	Superfície lliure mínima (m ²)	Superfície mínima de terra continu compacte (m ²)	Amplada màxima de fenedures (mm) en engraellats de formigó ³	Amplada mínima de biguetes (mm) en engraellats de formigó ³
Porc <10 kg pes mitjà	0.15	-	11	50
Porc 10-20 kg pes mitjà	0.20	-	14	50
Porc 20-30 kg pes mitjà	0.30	-	18	80
Porc 30-50 kg pes mitjà	0.40	-	18	80
Porc 50-85 kg pes mitjà	0.55	-	18	80
Porc 85-110 kg pes mitjà	0.65	-	18	80
Porc >110 kg pes mitjà	1.00	-	18	80
Truges joves després de la munta	1.64 ¹	0.95 ²	20	80
Truges adultes	2.25 ¹	1.3 ²	20	80



Divendres, 29 de maig de 2009

¹ Quan aquests animals es criïn en grups inferiors a sis individus, la superfície de terra lliure s'incrementarà en un 10%. Quan els animals es criïn en grups de 40 individus o més, la superfície de terra lliure es podrà disminuir un 10%. **Les explotacions existents abans de l'1 de gener de 2003 tenen un termini per a adaptar-se a aquest requisit que finalitza el 31 de desembre de 2012.**

² Com a màxim un 15% es reservarà a les obertures de drenatge. **Les explotacions existents abans de l'1 de gener de 2003 tenen un termini per a adaptar-se a aquest requisit que finalitza el 31 de desembre de 2012.**

³ **Les explotacions existents abans de l'1 de gener de 2003 tenen un termini per a adaptar-se a aquest requisit que finalitza el 31 de desembre de 2012.**

- ◆ Els verros disposaran d'una superfície lliure mínima de 6 m² o bé de 10 m² si a més es realitza la munta en el mateix corral.
- ◆ Les truges i truges joves es criaran en grups durant el període comprés entre les 4 setmanes post-cubrició i 7 dies pre-part. Els costats d'aquestes recintes mesuraran més de 2,8m. Si es crien en grups de menys de 6 individus, els costats mesuraran més de 2,4 m. Si la granja és de menys de 10 truges, aquestes poden mantenir-se aïllades durant el període comprés entre les 4 setmanes post-cubrició i els 7 dies pre-part sempre que es puguin donar la volta. **Les explotacions existents abans de l'1 de gener de 2003 tenen un termini per a adaptar-se a aquest requisit que finalitza el 31 de desembre de 2012.**

Cria de garrins i porcs d'engreix

- ◆ Les instal·lacions per allotjar els animals estaran construïdes de manera que tots els porcs puguin jeure, descansar, aixecar-se i netejar-se sense dificultat i veure's uns als altres.
- ◆ Quan els porcs es criïn en grups, s'adoptaran mesures per prevenir baralles que excedeixin del seu comportament normal.
- ◆ Els garrins no hauran de ser desmamats abans dels vint-i-vuit dies d'edat tret que el fet de no desmamar-los sigui perjudicial per al benestar o la salut de la mare o dels garrins. Tanmateix, els garrins podran ser desmamats als 21 dies si són traslladats a instal·lacions que es buidaran, es netejaran i desinfectaran meticulosament abans d'introduir un nou grup i que estaran separades de les instal·lacions de les truges, per limitar la transmissió de malalties als garrins.
- ◆ Els porcs han de tenir accés permanent a una quantitat suficient de materials que permetin unes adequades activitats d'investigació i manipulació com a palla, fenc, fusta, serradures, compost de xampinyons, torba o una barreja dels mateixos, que **NO** comprometí la salut dels animals.
- ◆ El sistema de maneig ha de permetre que en cas de barrejar-se animals es realitzi el més aviat possible (preferentment abans del deslletament o una setmana després).
- ◆ Els garrins han de disposar d'una font de calor separada de la truja.



Divendres, 29 de maig de 2009

Benestar a parideres

- ◆ Les truges gestants han de disposar de materials per fer el niu una setmana abans del part.
- ◆ Les truges disposaran d'una superfície adequada per a què puguin parir de forma natural o assistida. Han de disposar d'un espai lliure darrera seu per permetre el part.
- ◆ Les gàbies de parideres disposaran de dispositius de protecció dels garrins.
- ◆ Les truges han d'estar desparasitades quan es trobin a parideres.

Benestar a gestació

- ◆ Es prohibeix la construcció o el condicionament d'instal·lacions en els quals es lligui a les truges i truges joves. Així mateix, queda prohibit l'ús de lligaments per a les truges i truges joves.
- ◆ Les truges han de tenir accés permanent a materials fàcilment manipulables a totes les explotacions **a partir de gener de 2013**.

Mutilacions

- ◆ L'escuat i el tall de dents no es poden fer de forma rutinària.
- ◆ Si està justificat fer-ho, s'haurà de fer abans del 7è dia de vida (si es fa a partir del 7è dia de vida, s'haurà de fer amb anestèsia i analgèsia perllongada i l'haurà de dur a terme un veterinari).
- ◆ La castració s'haurà de fer abans del 7è dia de vida, sense esquinçar teixits (si es fa a partir del 7è dia, s'haurà de fer amb anestèsia i analgèsia perllongada i l'haurà de dur a terme un veterinari).

Documentació

- ◆ S'ha de portar un registre, que pot estar inclòs en el llibre de registres de l'explotació, en el qual s'indica el nombre d'animals morts descoberts en cada inspecció, i els tractaments realitzats en l'explotació. Aquests registres s'han de mantenir durant cinc anys com a mínim.
- ◆ El personal encarregat de tenir cura dels porcs ha de tenir un certificat de competència obtingut després de seguir una formació mínima en benestar animal de 20 hores.